

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷

五四

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣左顥若

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷四

宋 陳師文等 撰

治痰飲

附嗽

倍術丸治五飲酒癖一曰留飲停水在心下二曰癖飲  
水癖在兩脇下三曰痰飲水在胃中四曰濫飲水溢在  
膈上五藏間五曰流飲水在腸間動搖有聲皆由飲酒  
胃寒或飲水過多所致此藥並治之

乾薑

炮

肉桂

去粗皮  
各半斤

白朮 一斤

右三味搗篩蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫米飲下加至三十丸食前服日二服

消飲丸療酒癖停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗耳聾脇下急痛腹中水聲

枳實

麸炒  
半兩

茯苓

去皮

乾薑

炮

各三兩

白朮

八兩

右同為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸溫米飲下不計時候

化痰玉壺丸治風痰吐逆頭目眩胃膈煩滿飲食不下  
及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星

生

半夏

生

各一兩

天麻

半兩

頭白麴

三兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三十丸用水  
一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熱漉出  
放溫別用生薑湯下不拘時候服

辰砂化痰丸治風化痰安神定志利咽膈清頭目止咳  
嗽除煩悶

白礬

枯過別研

辰砂

飛研各半兩

南星

炮一兩

半夏

洗七次薑汁搗作麴三兩

右以白礬半夏麴天南星為末合和勻用生薑汁煮  
麴糊丸如梧桐子大別用硃砂末為衣每服十丸生  
薑湯下食後服亦治小兒風壅痰嗽一歲兒服一丸  
槌碎用生薑薄荷湯下

金珠化痰丸治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胃  
膈煩悶涕唾稠粘痰寔咳嗽咽嗑不利

皂莢仁炒

天竺黃

白礬

光明者。故石。銹氣。內熬汁。盡。放冷。研。

半夏

湯洗七次。用生薑二兩。洗刮去皮。同搗細作餅子。炙微黃。

辰砂

研飛。二兩。

生白龍腦

細研。半兩。

金箔

為衣。二十片。

右以半夏皂莢子仁為末。與諸藥同拌研勻。生薑汁煮。麪為丸。如梧桐子大。每十丸至十五丸。用生薑湯下。食後臨卧服。

玉液丸治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石

燒令飛過。

赤出火毒水。

白礬

枯過研。

半夏

洗七次為細末各半兩

右合研以白麴糊為丸如梧桐子大每服十丸溫生薑湯下食後臨卧服每服三十丸亦可

玉芝丸治風壅痰實頭目昏眩咳嗽煩滿咽膈不利嘔吐惡心神思昏憤心忪面熱痰唾稠粘

人參

去蘆

白茯苓

去皮

白礬

枯通

乾薄荷葉

南星

米汁浸

一伏時

焙乾

各三十兩

半夏

洗七次為末

生薑汁搗和作麴六十兩

右為末用生薑汁煮麴糊和丸如梧桐子大每服二



十凡生薑湯下食後如痰盛躁熱薄荷湯下

桔梗湯除痰下氣治胃脘脹滿寒熱嘔噦心下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗

細剉微炒

半夏

洗七次薑汁製

陳皮

去穢各十兩

枳實

麩炒赤黃五兩

右為粗末每服二錢水一中盞入生薑五片同煎至七分去渣溫服不計時候

胡椒理中丸治肺胃虛寒氣不通咳嗽喘急逆氣虛痞胃膈噎悶腹脇滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水

不止

款冬花

去梗

胡椒

甘草

炙

華撥

良薑

細辛

去苗

陳皮

去白

乾薑

各四兩

白朮

五兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸溫湯下溫酒米飲亦得不拘時候日二服

備急五嗽丸治五種咳嗽一曰上氣嗽二曰飲咳三曰鰓嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所

致無問久新輕重以至飲食不下語聲不出坐卧不安  
晝夜不止面目浮腫胃脇引痛並宜服之

肉桂

去粗皮

乾薑

炮

皂莢

去皮子炙黃  
各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸溫酒  
下米飲亦可食後服

大阿膠丸治肺虛客熱咳嗽氣急胸中煩悸肢體倦怠  
咽乾口燥渴欲飲冷多唾涎沫或有鮮血肌瘦發熱減  
食嗜卧又治或因叫怒或因房勞肺胃致傷吐血嘔血

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方  
卷四

五

並宜服之

麥門冬

去心

丹參

貝母

炒

茯苓

去木

防風

去蘆

栝子仁

杜仲

去粗皮  
炒

百部根

各半  
兩

乾山藥

阿膠

炒

茯苓

去皮

熟乾地黄

五味子

各一  
兩

遠志

去心

人參

各一  
分

右為細末煉蜜和丸每兩作二十四丸每服一丸水

一中盞煎至六分和渣溫服少少頻呷不拘時候

百部丸治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶唇乾口燥面

目浮腫咽嗑不利積久不差咯吐膿血者亦宜服之

天門冬

去心一斤

杏仁

去皮尖炒

黃芪

百部根

各六

括萎根

十六兩

紫蘊

紫苑

去苗洗

馬兜鈴

二十兩

黑參

八兩

肉桂

去粗皮四兩

右同為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸煎烏梅甘草湯溫下食後服

欵冬花散治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿胸膈煩悶痰涎涎盛喉中呀呬鼻塞清涕頭痛眩冒肢體倦疼咽

噎腫痛

款冬花

去梗

知母

桑皮

洗焙各十兩

麻黃

去根節二十兩

半夏

洗七次薑汁製

甘草

燼各二十兩

阿膠

碎炒如珠子

杏仁

去皮尖麩炒

貝母

去心麩炒各二十兩

右為粗末每服二錢水一盞入生薑三片同煎至七分去渣食後溫服

鍾乳補肺湯治肺氣不足咳嗽上氣胸滿上迫喉咽閉塞短氣喘乏連唾不已寒從背起口中如含雪霜語無

音聲甚者唾血腥臭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛痒面  
色白

鍾乳

碎如米粒

桑白皮

麥門冬

去心各三兩

白石英

碎如米粒

人參

去蘆

五味子

揀

款冬花

去梗

肉桂

去粗皮

紫苑

洗去土各二兩

右除白石英鍾乳外同為粗末與白石英等同拌令  
勻每服四錢水二盞入生薑五片大棗一枚擘碎粳  
米三十餘粒同煎至一盞用綿濾去渣食後溫服

華蓋散治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲

紫蘇子

炒

赤茯苓

去皮

桑白皮

炙

陳皮

去白

杏仁

去皮尖炒

麻黃

去根節各一兩

甘草

炙半兩

右七味為末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後

溫服

丁香半夏丸治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫醋心腹痞滿脇肋刺痛短氣噎悶不思飲食



肉豆蔻仁

木香

丁香

人參

陳皮

去白  
各一分

藿香

葉  
半兩

半夏

湯洗七次薑汁炒  
三兩

右為細末以生薑汁煮麴糊為丸如小豆大每服二

十丸生薑湯下不拘時候

藿香散溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治胸膈痞滿腹  
脇脹痛短氣噎悶欬嘔痰水噫醋吞酸噦逆惡心及治

山嵐瘴氣

厚朴

去粗皮  
薑汁炙

甘草

炙

陳皮

去白  
半兩

藿香葉

一兩

半夏

生微寒熱溫  
米炒黃

右為粗散每服二錢水一盞入生薑三片棗一枚同煎至七分去渣熱服不計時候日二三服

二陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏

湯洗七次

橘紅

各五兩

白茯苓

三兩

甘草

炙一兩半

右為咀咀每服四錢用水一盞生薑七片烏梅一個同煎六分去渣熱服不拘時候

溫肺湯治肺虛久客寒飲發則喘欬不能坐卧嘔吐痰沫不思飲食

白芍藥

六兩

陳皮

去白

乾薑

炮

肉桂

去粗皮

半夏

煮熟焙

五味子

去梗炒

杏仁

甘草

炒各三兩

細辛

去蘆洗二兩

右件剉粗散每服三大錢水一盞半煎至八分以絹捫汁食後服兩服渣再煎一服一方去白芍藥細辛二味可加減用

麻黃散治男子婦人久近肺氣咳嗽喘急上衝坐卧不安痰涎壅塞咳唾稠粘脚手冷痺心脇疼脹兼治傷風咳喘膈上不快

訶子皮

去核

款冬花

去蘆枝梗

甘草

炙

各五兩

麻黃

去根節一十兩

肉桂

去皮不見火六兩

杏仁

去皮尖麤炒三兩

右為細末每服二錢水二盞入好茶一錢同煎八分食後夜卧通口服如半夜不能煎但以藥末入茶和勻沸湯點或乾嚥亦得忌魚酒炙煿猪肉腥臊物

人參養肺湯治肺胃俱傷氣奔於上客熱熏肺咳嗽氣  
急胃中煩悸涕唾稠粘或有鮮血上氣喘急不得安卧  
肢體倦痛咽乾口燥飲食減少漸至瘦弱喘乏或墜墮  
恐懼渡水跌卧或因斗怒醉飽房勞致傷肺胃吐血嘔  
血並皆治之

黃芪

去蘆蜜炙

人參

各一兩八錢

白茯苓

去皮六兩

杏仁

去皮尖麩炒二兩四錢

括萎根

六兩

皂角子

炒三百个

半夏

洗為末薑汁作麴四兩炒

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯送下如喘急用桑白皮湯下

人參訶子丸治大人小兒上膈熱或傷風感冷搏於肺經語聲不出痰涎不利咳嗽喘急日夜不止咯唾稠粘

縮砂仁

訶子

去核

藿香

去梗各一兩

甘草

五兩

百藥煎

葛粉

各八兩

薄荷葉

一兩

烏梅肉

三兩

右為末糊麴為丸每服一二丸含化嚥津食後臨卧溫中化痰丸治停痰留飲胃膈滿悶頭眩目暈好卧減

食咳嗽嘔吐氣短惡心或飲酒過多或引飲無度或過傷生冷痰涎併多嘔噦惡心並宜服之

青皮

去白

良薑

去蘆炒

乾薑

炮

陳皮

去白各五兩

右為細末醋打麴糊丸如梧桐子大每服三一十丸粒湯飲任下不拘時

新法半夏湯治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹肋脹痞頭旋惡心不思飲食

縮砂仁

一兩

橘紅

洗淨去白一兩

神麴

炒一兩

草果仁

一兩

白豆蔻

仁

丁香

各半  
兩

甘草

生炙二  
兩

大半夏

四兩

湯浸洗七次每個切作兩片用白礬末一兩  
沸湯浸一晝夜漉出別用湯洗去礬俟乾一

片切作兩片再用生薑自然汁於銀盃中浸  
一晝夜却于湯中頓冷薑汁乾盡以慢火焙

燥為細末再用生薑自然汁漫成  
餅子日乾或焙乾炙黃勿令焦色

右為細末每服一錢先用生薑自然汁調成膏入炒

鹽少許沸湯點服

丁香五錢凡治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣行水穀故  
為痰飲結聚胃膈之間令人頭目昏眩胃膈脹滿咳嗽



氣急嘔吐腹疼伏於中脘亦令臂疼不舉腰腿沉重久而不散流入于脾脾惡濕得水則脹脹則不能消化水穀入令腹中虛滿而不食也此藥主之

南星

每個切作十數塊同半夏先用淨水三日每日易水次用白礬二兩研碎調入水內再浸

三日洗淨焙乾

半夏

切片

乾薑

炮

白朮

良薑

茯苓

各一兩

丁香

不見火

木香

青皮

去白

陳皮

去白各半兩

右為細末用神麴一兩大麥蘖二兩同碾取末打糊

和藥為丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸溫熟水下不拘時候常服溫脾胃去宿冷消留滯化飲食辟霧露風冷山嵐瘴氣不正非時之氣但是酒癖停飲痰水不消累服湯藥不能作效者服之如神

縮砂丸溫中散滯消飲進食治胸膈噎悶心腹冷疼大能煖化生冷果食夏月不可闕此

縮砂仁

一兩

高良薑

天南星

湯洗七次焙乾各四兩

右為細末生薑自然汁煮麪糊為丸如梧桐子大每

服五十丸至七十丸生薑湯下不拘時候

漆白丸治膈腕痰涎不利頭目昏運吐逆涎沫

附子

一枚六錢中者生去皮臍

生硫黃

別研

天南星

生用

半夏

生用各一兩

盆硝

玄精石

各半兩

石為細末入細麴三兩令停水和為丸如梧桐子大

每服三十丸沸湯內煮令浮漉出生薑湯送下食後

破飲丸治一切痰飲不散時嘔痰沫頭眩欲倒膈腕不

快

旋覆花

八兩

白朮

一斤一兩

肉桂

去粗皮

乾薑

炮各六兩

赤茯苓

去皮七兩

枳實

炒二兩

右為末，麴丸如梧桐子大，每服五十丸，熟水下。

溫中化痰丸治症與前溫中化痰丸同

乾薑

炮

半夏

煮各一兩

細辛

去葉洗

胡椒

各半兩

白朮

焙二兩

右為細末，生薑汁打麴糊為丸，如梧桐子大，每服三十丸至五十丸，湯飲任下，不拘時候。

養中湯治肺胃受寒咳嗽多痰胃滿短氣語聲不出晝夜不止飲食減少不以遠年日近並皆治之

半夏麴

炙八錢

甘草

燼半兩

罌粟殼

去蒂蓋蜜炙二兩半

肉桂

去粗皮半兩

右為細末每服一大錢水一盞生薑四片同煎至七分通口服不拘時候

人參欬花膏治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背疼痛或虛勞冷嗽及遠年

日近一切嗽病服諸藥不效者並皆治之

欬冬花

去梗

人參

去蘆

五味子

去梗炒

紫苑

去蘆洗

桑白皮

去赤皮各一兩

右為細末煉蜜為丸如雞頭大每服一丸食後細嚼淡薑湯送下或每一大丸分作四小丸含化亦得

橘皮半夏湯治肺胃虛弱好食酸冷寒痰停積嘔逆惡心涎唾稠粘或積吐粥藥不下手足逆冷目眩身重又治傷寒時氣欲吐不吐欲嘔不嘔昏憤悶亂或飲酒過

多中傷停飲喉中涎聲乾噦不止

陳皮

去白

半夏

煮各七兩

石二味剉為粗散每服三錢生薑十片水二盞煎至一中盞溫服去渣不計時候留兩服滓併作一服再煎服

人參潤肺湯治肺氣不足咳嗽喘急痰涎不利胃膈煩悶涕唾稠粘唇乾口燥及療風壅痰寔頭目昏眩精神不爽或肺胃供虛久嗽不已漸成虛勞肢體羸瘦胸滿

短氣行動喘乏飲食減少或遠年日近諸般欬嗽並皆治之

人參

款冬花去梗

杏仁

去皮尖  
麩炒

細辛

去葉  
洗

甘草

各四兩

知母

六兩

肉桂

去粗皮

桔梗

各五兩

右為細末煉蜜為丸如雞頭大每服一丸食後細嚼淡薑湯送下會化亦得

哮喘瑞應丹專治男子婦人久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡卧累年不瘥漸致面目虛浮



蟬蛻

洗出土  
去翅炒

杏仁

去皮尖  
炒

馬兜零

各二兩

石砒

六錢

右為細末，蒸棗肉為丸，如葵子大，每服六七丸，臨睡

用葱茶清放冷下服，後忌熱物半日。

一本用知母六兩，不用馬兜零。

人參清肺湯治肺胃虛寒，欬嗽喘急，胃膈噎悶，腹肋脹滿，迫塞短氣，喜飲冷咽，噫隱痛及療肺痿勞嗽唾血腥臭，乾嘔煩熱，聲音不出，肌肉消瘦，倦怠減食。

地骨皮

人參

去蘆

杏仁

去皮尖  
炒

阿膠

熬炒

桑白皮

去粗皮

知母

烏梅

去核

甘草

炙

罌粟殼

去蒂蓋蜜炙

右等分咬咀為粗末每服三錢水一盞半烏梅子  
各一枚同煎至一盞濾去渣溫溫食後臨卧服兩盞  
留併煎作一服

新法半夏湯治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不  
消心腹刺痛臍膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸或中酒吐  
酒噦逆惡心頭痛煩渴倦怠嗜卧不思飲食並宜服之

青皮

去白

乾薑

炮

陳皮

去白

桔梗

炒各  
一斤

丁皮 四兩

甘草 炒 十二兩 半夏 湯洗薑汁製 二兩半

右為細末每服一錢入鹽一捻沸湯點服不拘時候  
常服溫和三焦開胃建脾消宿酒進飲食

人參定喘湯治男子婦人遠年日近肺氣咳嗽上喘氣  
急喉中涎聲胃滿氣逆坐卧不安飲食不下及治肺感  
寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

人參 切片

麻黃 去節 炙

甘草 炙 阿膠 炒

半夏 各一兩

五味子 一兩

罌粟殼 蜜制 二兩 桑皮 一兩

右為粗末八人參片拌勻每服三大錢水一盞半入  
生薑三片同煎至七分去渣食後溫服又治小兒久  
病肺氣喘急喉中涎聲胃膈不利嘔吐痰沫更量歲  
數加減服

細辛五味子湯治肺經不足胃氣怯弱或冒風邪或停  
寒有飲咳嗽倚息不得安卧胃滿迫塞短氣減食乾嘔  
作熱嗽唾結痰或吐涎沫頭目昏眩身體疼重語聲不  
出鼻塞清涕頭面脚膝時帶虛浮痰咳不止疼引胃脇

不問新久並宜服之

北細辛

去苗

半夏

洗七次各一兩

烏梅

去核各一兩半

甘草

炙

五味子

罌粟殼

去蒂蓋各三兩

桑皮

炒二兩

右為粗末每服三錢水二盞半生薑十片煎至一盞用紗帛濾去滓溫服留二服滓併作一服再煎

茯苓半夏湯治停痰留飲胃膈滿悶咳嗽嘔吐氣短惡心以致飲食不下並宜服之

茯苓

去皮三兩

半夏

湯洗七次五兩

右為粗末每服四大錢水一大盞生薑七片煎至七分去查空心服

人參藿香湯治男子婦人脾胃氣弱嘔吐噦逆飲食不下手足逆冷涎痰稠粘又治似喘不喘欲吐不吐微心憤憤悶亂不安或瘴瘡諸疾水漿粥藥入口便吐服之立效久病翻胃服之百日痊安此藥溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐

藿香

去梗  
六兩

人參

切片  
六兩

半夏

湯洗七次薑汁製  
二兩半

右搗為粗末八人參令勻每服三錢水一盞半生薑  
十片煎至一盞去渣通口服孕婦忌

半夏丸治肺氣不調咳嗽喘滿痰涎壅塞心下堅滿短  
氣煩悶及風壅痰寔頭目昏眩咽膈不利嘔吐惡心神  
思昏憤心忪面熱涕唾稠粘並皆治之

白礬

枯過  
十五兩

半夏

湯洗去滑薑汁盪一宿  
三斤

右搗為細末生薑自然汁為丸如梧桐子大每服二  
十丸加至三十丸食後臨卧服生薑湯下

杏參散除痰下氣治胃脇脹滿上氣喘急倚息不得睡  
卧神思昏憤宜服之

桃仁

去皮尖麩炒

人參

去蘆

杏仁

去皮尖麩炒

桑白皮

蜜炒微赤再泔  
沒一宿焙

右等分為細末每服二錢水一盞半薑三片棗一個  
煎至七分溫服不拘時候

杏子湯治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞  
咯血痰飲停積悉皆治療 出易簡方



人參

去蘆

半夏

湯洗七次

茯苓

去皮

芍藥

去粉

官桂

去皮不見火

乾薑

泡洗

細辛

去苗葉

甘草

炙

五味子

去苗各等分

右以咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚薑五片煎至六分去渣食前服若感冒得之加麻黃等分如脾胃素實者用罌粟殼去筋碎剉以醋淹炒等分加之每服添烏梅一個煎服其效尤驗若嘔逆惡心者不可用此一法去杏仁人參倍加麻黃添芍藥

如麻黃之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯大  
治久年咳嗽痰涎壅盛夜不得睡仍專治腳氣喘急  
此方雖有麻黃既有官桂不致于發汗服之不妨一  
方加麻黃甘草杏仁五味子茯苓等分橘紅倍之尤  
為切當又一方用紫蘇葉桑白皮麻黃青皮五味子  
杏仁甘草等分生薑七片烏梅一個煎服久年咳嗽  
氣虛喘急皆得其宜二方中有麻黃有汗人不宜服  
之

四七湯治喜怒哀思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮  
或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七氣所為也  
或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰  
飲中節嘔逆惡心並宜服之 出易簡方

半夏

五兩

茯苓

四兩

紫蘇葉

二兩

厚朴

三兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一個煎至  
六分去渣熱服不拘時候若因思慮過度陰陽不分  
清濁相干小便白濁用此藥下青州白丸子最為切

當婦人惡阻尤宜服之一名厚朴半夏湯一名大七  
氣湯局方有七氣湯用半夏五兩人参官桂甘草各  
一兩生薑煎服大治七氣並心腹絞痛然藥味太甜  
恐未必能止疼順氣一方治七情所傷中脘不快氣  
不升降腹肋脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草  
一兩煎服尤快好事者謂其耗氣則不然盖有是病  
服是藥也

太平惠民和劑局方卷四

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷五

宋 陳師文等 撰

治諸虛 附 骨蒸

兔絲子丸治腎氣損虛五勞七傷少腹拘急四肢酸疼  
面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精  
神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹  
脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀

痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕傷

補五臟去萬病明視聽益顏色輕身延年又方用龍齒

三遠志去苗心半兩黑豆煮不用石芮澤瀉肉蓯蓉

兔絲子淨洗酒浸

澤瀉

鹿茸去毛酥炙

石龍芮去土

肉桂去粗皮

附子炮去皮各一兩

石斛去根

熟乾地黄

白茯苓去皮

牛膝酒浸一宿焙乾

續斷

山茱萸

肉蓯蓉酒浸切焙

防風去苗

杜仲去粗皮炒

補骨脂

去毛酒炒

華澄茄

沉香

巴戟

去心

茴香

炒各三分

五味子

桑螵蛸

酒浸炒

覆盆子

去枝葉  
萼

芎藭

各半兩

右為細末酒煮麴糊為丸如桐子大每服二十九溫

酒或鹽湯空心服如脚膝無力木瓜湯晚食前再服

金釵石斛圓治真氣不足元藏虛弱頭昏面腫目暗耳

鳴四肢疲倦百節酸疼脚下隱痛難行肌體羸瘦面色

黃黑鬢髮脫落頭皮腫痒手足多冷神昏胸悶遠臍刺

痛膝脛痠疼不能久立腰背拘急不得俛仰兩脇脹滿

水穀不消腹痛氣刺發渴作時心懸意醋嘔逆惡心口

苦咽乾喫食無味恍惚多忘氣促喘乏夜夢驚恐心忪

盜汗小

關

數或水道

關

切元藏虛冷之疾常

服補

關

和血脉駐顏色潤髮進食肥肌大壯筋骨

川椒

去目微炒出汗

葫蘆巴

炒

巴戟天

去心

地龍

去土炒各四兩

蒼朮

去浮皮

烏藥

各十六兩

川烏頭

炮去皮臍

羌活

去蘆頭

茴香

炒



赤小豆

馬蘭子 醋炒

金鈴子 麩炒

石斛

去根各八兩

青鹽

二兩

右為細末酒煮麩糊為丸如桐子大每服二十九溫酒下或鹽湯亦得空心食前服之

何首烏丸補暖府藏祛逐風冷利腰膝強筋骨黑髭髮駐顏容

何首烏

三斤用銅刀或竹刀切如  
基子大木杵臼搗

牛膝

去苗剉  
一斤

右藥以黑豆一斛淨淘洗曝乾用甑一所先以豆薄

鋪在甑底然後薄鋪何首烏又薄鋪牛膝如此重重鋪令藥豆俱盡安於釜上蒸之令豆熟為度去黑豆取藥曝乾又換豆蒸之如此三遍去豆取藥曝乾為末蒸棗肉和丸如桐子大每服三十九溫酒下食前服忌蘿蔔葱蒜此藥性溫無毒久服輕身延年

石南丸治風毒脚弱少力脚重疼痺脚腫生瘡脚下隱痛不能踏地脚膝筋攣不能屈伸項背腰脊拘急不快風毒上攻頭面浮腫或生細瘡出黃赤汁或手臂少力

或口舌生瘡牙斷宣爛齒搖髮落耳中蟬聲頭眩氣促  
心腹脹悶小便時澀大便或難

赤芍藥

薏苡仁

赤小豆

當歸

去蘆

石南葉

牽牛子

麻黃

去根節

陳皮

去白

杏仁

去皮尖  
雙仁炒

大腹皮

連子用

杜仲

剉炒

川芎

各二兩

牛膝

去苗

五加皮

各三兩

萆薢

獨活

去蘆

木瓜

右為細末酒浸蒸餅為丸如桐子大每服十丸至五  
十丸二十九木瓜湯下早起日中臨卧各一服常服  
補益元氣筋骨壯健耳目聰明婦人血氣健旺

八味丸治腎氣虛乏下元冷憊臍腹疼痛夜多漩溺脚  
膝緩弱肢體倦怠面色黧黑不思飲食又治脚氣上衝  
少腹不仁及虛勞口渴腰重疼痛少腹拘急小便不利  
或男子消渴小便反多婦人轉胞小便不通並宜服之

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各三兩

熟乾地黃

八兩

山茱萸

山藥

各四兩

附子

炮去皮臍

肉桂

去粗皮各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十五丸溫酒下空心食前日二服久服壯元陽益精髓活血駐顏色彊志輕身

黃芪丸治丈夫腎藏風虛上攻頭面虛浮耳內蟬聲頭目昏眩項背拘急下注腰脚脚膝生瘡行步艱難脚下隱疼不能踏地筋脉拘攣不得屈伸四肢少力百節酸

疼腰腿冷痛小便滑數及癰瘰風痺遍身頑麻又療婦人血風肢體痒痛脚膝緩弱起坐艱難並宜服之

黃芪

杜蒺藜

炒去刺

川棟子

茴香

炒

川烏

炮去皮臍

赤小豆

地龍

去土炒

防風

去蘆又各一兩

烏藥

二兩

右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸  
溫酒鹽湯亦得婦人醋湯下空心服

茴香丸治丈夫元藏久虛冷氣攻衝臍腹絞痛腰背拘

急面色萎黃飲食減少及膀胱小腸氣痛并腎藏風毒  
頭面虛浮目暗耳鳴脚膝少力腫痛生瘡婦人血藏虛  
冷食減少力肢體疼痛並宜服之久服補虛損除風冷  
壯筋骨明耳目

葳靈仙 洗去土

川烏 炮去皮臍

陳皮 去白

防風 去苗

川棟子 麩炒

萆薢 各三兩

烏藥 去上五兩

赤小豆 苡香 炒各八兩

地龍 去土炒七兩

川椒 去目閉口微炒出汗二兩

右為細末以酒煮麴糊為丸如梧桐子大每服空心  
及晚食前溫酒下二十九鹽湯亦得小腸氣痛炒生  
薑茴香酒下脚轉筋木瓜湯下婦人血藏虛冷溫醋  
湯下臍腹絞痛滑泄冷痢濃煎艾湯下

五補丸補諸虛安五藏堅骨髓養精神

地骨皮

白茯苓

去皮

牛膝

去苗酒  
浸一宿

人參

熟乾地黄

各一  
兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九溫酒下



空心食前服稍增至五十九日二服服至十日及半月覺氣壅即服七宣丸服七宣丸二三日覺氣散即還服五補丸久服去百病髭髮黑潤

無比山藥丸治丈夫諸虛百損五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰髁不隨飲食雖多不生肌肉或少食而脹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行此藥能補經脉起陰陽安魂魄開三焦破積聚厚腸胃強筋練骨輕身明目除風去冷無所不治

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方  
卷五

赤石脂

茯神 去皮木

巴戟 去心

熟乾地黄

酒浸  
蒸

山茱萸

牛膝 去苗酒  
浸

澤瀉

各一兩

山藥 二兩

五味子 六兩

蓯蓉

酒浸四兩

兔絲子 酒炒

杜仲 去皮炒  
各三兩

右件為末煉蜜和溲為丸如梧桐子大每服二十九  
至三十九食前溫酒下溫米飲亦得服之七日後令  
人身體輕健四體潤澤脣口赤手足暖面有光悅消  
食身體安和音聲清響是其驗也十日後長肌肉此

藥通中入腦鼻必酸疼勿怪

大山茺丸治諸虛百損五勞七傷肢體沉重骨節酸疼  
心中煩悸脣口乾燥面體少色情思不樂欬嗽喘乏傷  
血動氣夜多異夢盜汗失精腰背強痛臍腹弦急嗜卧  
少起喜驚多忘飲食減少肌肉瘦瘁又治風虛頭目眩  
暈心神不寧及病後氣不復常漸成勞損久服補諸不  
足愈風氣百疾

白朮

麥門冬

去心

白芍藥

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方  
卷五

杏仁

去皮尖麤  
炒黃

防風

去蘆叉

芎藭

各一兩  
半

大豆黃卷

炒二  
兩半

桔梗

一兩二錢  
半

肉桂

去粗皮

麴炒

熟乾地黄

當歸

酒浸各  
二兩半

柴胡

一兩二  
錢半

大棗

一百個去皮核蒸熟

白茯苓

去皮一兩  
二錢半

甘草

炙七兩

阿膠

炒

人參

各一兩七  
錢半

白朮

半兩

山萸

七兩半

乾薑

炮七錢半

右為末煉蜜與蒸棗同和丸如彈子大每服一九溫

酒或米飲化下嚼服亦得食前常服養真氣益精補髓活血駐顏

定志丸治心氣不定五藏不足恍惚振悸憂愁悲傷差錯謬忘夢寐驚魔恐怖不寧喜怒無時朝差暮劇暮差朝劇或發狂眩並宜服之

遠志

去苗及心

菖蒲

各二兩

人參

三兩

白茯苓

去皮三兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每服七丸

加至二十九溫米飲下食後臨卧日三服常服益心  
強志令人不忘

黃芪建中湯治男子女人諸虛不足小腹急痛脇肋臑  
脹臍下虛滿胃中煩悸面色萎黃唇口乾燥少力身重  
胃滿短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或  
因勞傷過度或因病後不復並宜服之

黃芪

肉桂

去粗皮各  
三兩

甘草

炙  
二兩

白芍藥

六兩

右為粗散每服三錢水一盞半入生薑三四片大棗一枚同煎一中盞濾去滓入錫少許再煎令鎔稍熱

下空心食前

人參黃芪散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胃脘不利減食多渴欬唾稠粘時有膿血

天門冬

去心三十兩

半夏

湯七次薑汁製

知母

桑白皮

剉炒

赤芍藥

黃芪

紫苑

甘草

兩 燬各十五

白茯苓

去皮

柴胡

去苗

秦朮

去土

生熟地黄

地骨皮

各二十兩

人參

桔梗

各十兩

鼈甲

去裙醋炙一兩

右為粗末每服二大錢以水一盞煎至七分去滓溫

服食後

成煉鍾乳粉主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音聲明目益精安五藏通百節利九竅下乳汁益氣補虛損



療脚弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子

鍾乳

不拘多少

右取韶州者無問厚薄但顏色明淨而光澤者即堪入煉唯黃赤兩色不任用欲鍊亦不限多少置鍾乳於金銀器中即以大鐺中著水沉金銀器於鐺水中煮之常令如魚眼沸水減即添若薄乳三日三夜即得若粗肥厚管者即七日七夜候乳色變黃白即熟

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方  
卷五

十一

如疑生更煮滿十日最佳煮訖出金銀椀其鎰內煮乳黃濁水弃之勿令人服服必損人咽喉傷人肝肺令人頭痛兼復下利不止其有犯者服猪肉即愈弃此黃水訖更著清水準前更著煮經半日許即出之其水色清不變即止乳無毒矣即于甕鉢中用玉鉈著水研之其鉢及鉈須夾白練袋籠口稍長作之使鉈得轉兼通上下每日著水攪令勻調勿使著鉈鉢即封緊練袋自作字記勿使人開一即免纖塵入中

二即免研人竊喫覺乾澀即是水盡即更添水常令如稀米泔狀乳細者皆浮在上粗者沉在下復繞鉢鉢四邊研之不及者即粗細不勻為此每日須一開或二開攪括令勻勿使著鉢即得勻熟免有粗細研至四五日狀若乳汁研指視之狀如書中白魚臙即成自然光白便以水洗之不隨水落者即熟若得水而落者即未成更須研之以不落為限熟澄取暴乾每服秤半兩分為三服用溫酒調下空腹服更量病

輕重增減兼可合和用鍾乳丸散

玉露丸治真氣虛憊下焦傷竭臍腹弦急腰脚軟痛精神困倦面色枯槁或亡血盜汗遺瀝失精大便自利小便滑數肌肉消瘦陽事不舉久服續骨聯筋秘精堅髓延年保命却老還童安魂定魄換肌秘氣輕身壯陽益壽住世

天雄

十兩長大者以酒浸七日了掘一地坑以半秤炭火燒坑通亦速去灰火令淨以醋二斤

潑于地坑內候乾承熱便投天雄在內以盆合土擁之經宿取出去皮脂

磁石

醋淬七次  
更多為妙

硃砂

飛研

澤瀉

酒洗浸  
一宿炙

牛膝

去苗酒浸  
焙乾

石斛

去根炙

茯苓

去皮酒  
浸一宿

炙乾

巴戟

穿心者各  
二兩

茴香

炒

肉桂

去粗皮各  
一兩

家韭子

微炒五  
兩

牡蠣

火燒搗  
為粉三

兩

兔絲子

酒浸一伏時蒸過日乾  
搗羅為末去輕浮者取

細末五兩

鹿茸

用鹿茸連嫩骨者先燎去  
毛令淨約三寸以來截斷

酒浸一伏時慢火  
炙令脆半兩

白龍骨

一斤粘古者細研如粉  
以水飛過三度日中晒

乾用黑豆一斗蒸一伏時以夾絹  
袋盛日晒乾

紫稍花

如無  
以木

金匱要略卷五  
賊代之三兩

右件一十六味搗羅為細末煉酒蜜各半和丸如梧  
桐子大每服三十九空心晚食前溫酒下常服補真  
氣壯真陽道

預知子丸治心氣不足志意不定神情恍惚語言錯妄  
忪悸煩鬱愁憂慘戚喜怒多恐健忘少睡夜多異夢寤  
即驚覺或發狂眩暴不知人事並宜服之

枸杞子

淨

白茯苓

去皮

黃精

蒸熟

硃砂 研水飛

預知子 去皮

石菖蒲

茯神 去木

人參

栢子仁

地骨皮 去上

遠志 去心

山藥 各等分

右件一十二味搗羅為細末煉蜜丸如龍眼核大更以硃砂為衣每服一丸細嚼人參湯下不計時候

安腎丸治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰憊耳重脣焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹小腹堅疼下部濕痒夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不

思飲食大便澁泄小便滑數精神不熹事多健忘常服  
補元陽益腎氣

肉桂

去粗皮不見火

川烏

炮去皮臍各十六兩

桃仁

麩炒

白蒺藜

炒去刺

巴戟

去心

山藥

茯苓

去皮

肉蓯蓉

酒浸炙

石斛

去根炙

草薢

白朮

破故紙

各十八

兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九溫酒或



鹽湯下空心食前小腸氣炒茴香鹽酒下

麝香鹿茸丸益真氣補虛憊治下焦傷竭臍腹絞痛兩  
脇脹滿飲食減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步  
艱難目視茫茫夜夢鬼交遺泄失精神情不爽陽事不  
舉小便滑數氣虛腸鳴大便自利虛煩盜汗津液內燥  
並宜服之

鹿茸

火燎去毛酒浸炙  
七十兩

熟乾地黄

淨洗酒酒蒸  
焙 十斤

附子

炮去皮臍一百四  
十個

牛膝

去苗酒浸一宿焙  
一斤四兩

杜仲

去粗皮炒去絲三斤半

五味子

二斤

山藥

四斤

肉蓯蓉

酒漫一宿三斤

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每一斤丸子用麝香

末一錢為衣每服二十粒溫酒下鹽湯食前服

嘉定十年

十二月申  
明改正

妙香散治男子婦人心氣不足志意不定驚悸恐怖悲

憂慘戚虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目

昏眩常服補益氣血安神鎮心

琥珀

別研一錢

木香

煨二兩半

山藥

薑汁炙

茯神

去皮木

茯苓

去皮不焙

黃芪

遠志

去心炒各一兩

人參

桔梗

甘草

炙各半兩

辰砂

別研三錢

右為細末每服二錢溫酒調服不拘時候

養氣丹治諸虛百損脾元耗憊真陽不固三焦不和上  
竇下虛中脘痰飲上攻頭目昏眩八風五痺或卒暴中  
風痰潮上膈言語蹇澁神昏氣亂狀若癰痰及奔豚腎

氣上衝胃腹連脇膨脹刺痛不可忍者陰陽上下氣不  
升降飲食不進面無精光肢體浮腫五種水氣腳氣上  
衝腰背倭痛夜夢鬼交覺來盜汗胃冷心疼小便滑數  
牽引小腹足膝緩弱步履艱難婦人血海久冷赤白帶  
下歲久無子及陰毒傷寒面青舌卷陰縮難言四肢厥  
冷不省人事者急服百九用生薑大棗煎湯灌之即便  
回陽命無不活或觸冒寒邪霍亂吐瀉手足逆冷六脉  
沉伏脣口青黑腹脇攻刺及男子陽事痿怯脚膝痠疼

腹臍虛鳴百藥不愈者常服助養真氣生陽逐陰溫平  
不僭消磨冷滯剋化飲食使五臟安寧六腑調暢百病  
不侵出入道塗宜將此藥隨行緩急服餌大有功效

禹餘糧石

火煉七次醋  
淬七次為末

紫石英

煅一次

赤石脂

火煅一次各半  
斤

磁石

火煅十次醋淬十  
次

代赭石

火煅七次醋淬七次為末

以上五石各貯之各研為細末又以水挹其清  
者寘之紙上紙用甯箕盛欲使細末在紙上而

水滴在下挹盡而止既乾各用藏餅盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以好硬炭伍十斤分為五處每一處用炭十斤燒紅作一爐子煅此五藥以紙灰蓋之兩日後火盡灰冷則再煅如此三次埋地坑內兩日出火毒再研入後藥

附子

炮去皮臍  
二兩

肉蓯蓉

淨洗酒浸一宿焙乾一兩半

丁香

茴香

炒

破故紙

酒炒  
香熟

木香

不見火

肉桂

去粗皮

巴戟

鹽湯浸  
打去心

肉豆蔻

麩裏煨

當歸

酒浸一宿焙乾

山藥

鹿茸

酥炙

白茯苓

去皮

遠志

去心

沉香

各一兩

以上各如法修製同研為末却入

乳香

別研

五靈脂

去砂石研

沒藥

去砂石研各一

兩

以上三味入衆藥同研却入

硃砂

或煨或蒸

陽起石

畧煨或只用酒浸

鍾乳粉

各一兩

以上三味別研臨時入

右同入礮過羅為細末用糯米粉煑糊為丸每兩作  
五十丸陰乾入布袋內擦令光瑩每服五丸空心用  
溫酒吞下或薑鹽湯或棗湯下亦可婦人用艾醋湯  
吞下

朴附丸治脾元虛弱飲食遲化食必多傷腹痛腸鳴臍  
腑滑洩晝夜無度胃氣虛損不羨飲食嘔噦惡涎此藥  
性溫兼治翻胃惡心及久患脾洩冷瀉之人最宜服此



厚朴

去粗皮薑汁製

附子

炮去皮各一斤

神麴

炒八兩

乾薑

炮一兩

右為細末酒煮麴麴糊丸如梧桐子大每服三十九空心食前米飲或鹽湯下亦得

川棟散治膀胱小腸氣痛臍下撮痛疼上衝心腹面色痿黃脚下疼痛四肢倦怠不思飲食夜多漩溺外腎瘙痒

川棟子

蒸去皮核

破故紙

炒

茴香

炒各四兩

葫蘆巴

酒浸三兩

乾薑

炮一兩

附子

炮去皮臍一兩半

右為細末每服二錢空心食前熱酒調下

雙和湯治男子婦人五勞六極七傷心腎俱虛精血衰  
氣少遂成虛勞百骸枯痺四肢倦怠寒熱往來咳嗽咽  
乾行動喘乏面色痿黃略有所觸易成他疾或傷於冷  
則宿食不消脾疼腹痛瀉利吐逆或傷于熱則頭旋眼  
暈痰涎氣促五心煩熱或因饑飽動作喜怒驚恐病隨  
而至或虛脹而不思食或多食而不生肌肉心煩則虛

汗盜汗一切虛勞不敢服燥藥者並宜服之常服調中  
養氣益血育神和胃進食補虛損

白芍藥

七兩半

當歸

洗酒浸

黃芪

蜜炙

熟地黃

淨洗酒  
蒸

川芎

各三  
兩

肉桂

去皮不  
見火

甘草

炙各二兩  
二錢

右為細末每服二錢水一盞半生薑三片棗子一枚  
煎至六分空心食前服忌生冷果子等物

平補鎮心丹治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍

惚夜多異夢忪悸煩鬱及腎氣傷敗血少氣多四肢倦  
怠足脛酸疼睡卧不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱

又方見後

酸棗仁

去皮隔紙炒  
二錢半

車前子

去土  
碾破

白茯苓

去皮

五味子

肉桂

去粗皮  
不見火

麥門冬

去心

茯神

去皮各一  
兩二錢半

天門冬

去心

龍齒

熟地黄

酒洗熟  
蒸

甘草

炙各一  
兩半

人參

去蘆半  
兩

硃砂

細研為衣  
半兩

遠志

去心

山藥

薑汁製各  
一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心飯飲  
下溫酒亦得加至五十丸常服益精髓養氣血悅色  
駐顏

翰林劉活庵云平補鎮心丹方有二此方有五味子  
白茯苓車前子肉桂人參酸棗仁非惟可以治心氣  
不足而白濁消渴尤為切要之藥局方無此六味却  
有生地黄苦梗栢子仁石菖蒲當歸只宜治心氣不

足腎氣傷敗血少氣多耳

十四味建中湯治榮衛不足腑臟俱傷積勞虛損形體  
羸瘠短氣嗜卧寒熱頭痛咳嗽促吐嘔痰沫手足多  
冷面白脫色小腹拘急百節盡疼夜卧汗多夢寐驚悸  
小便滑利大便頻數失血虛極心忪面黑脾腎久虛飲  
食失虧

當歸

去蘆酒浸  
焙乾

白芍藥

剉

白朮

剉洗

甘草

人參

去蘆

麥門冬

去心

川芎

洗淨

肉桂

去粗皮

附子

炮去皮臍

肉蓯蓉

酒浸一宿

半夏

湯洗七次

黃芪

炙

茯苓

去皮

熟地黃

洗去土酒蒸一宿焙乾各等分

右咬咀為粗散每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至一盞去滓食前溫服

思仙續斷丸治脾腎風虛毒氣流注腿膝酸疼艱於步履小便遺瀝大便後重此藥補五藏內傷調中益精涼血堅強筋骨益智輕身耐老

木瓜

兩 去穢三

續斷

萆薢

兩 各六

薏苡仁

兩 炒四

川烏

炮去皮臍

防風

去蘆

杜仲

去皮薑炒斷絲各二兩

牛膝

洗去蘆酒浸一

宿焙四兩

右為末酒糊丸每三十至五十九空心食前溫酒鹽

湯任下

黃芪六一湯大治男子婦人諸虛不足肢體勞倦胃中

煩悸時常焦渴唇口乾燥面色痿黃不能飲食或先渴



而欲發瘡癰或病癰疽而后渴者尤宜服此常服平補血氣安和臟腑

黃芪

去蘆蜜炙  
六兩

甘草

炙一兩

右咬咀每二錢水一盞棗一枚煎至七分去滓溫服不拘時

木瓜丸治腎經虛弱腰膝沉重腿脚腫痒疰破生瘡脚心疼痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澀飲食減少無問久新並宜服之

狗脊

去毛六兩

大艾

去梗四兩糯米糊調成餅焙乾為末

木瓜

去穰四兩

天麻

去蘆

當歸

酒浸製

草薢

薏蓉

去蘆酒浸

牛膝

洗去土酒浸一

宿各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸漸加至三十九空心食前溫酒吞下鹽湯亦可

茱萸內消丸治腎與膀胱經虛為邪氣所搏結成寒疝伏留不去臍腹疝刺小腸氣痛奔豚瘕癖疼不可忍陰

核偏大膚囊癰瘰結硬牽急重大滋長燥痒疼痛時出  
黃水瘡瘍腰腿沉重足脛腫滿行步艱難累經治療不  
見減瘥服之漸漸內消不動大腸亦不搜絞痛補虛消  
疝養腎經此藥不熟無毒若志心服餌其效如神

吳茱萸

湯七次  
焙

陳皮

去白

川棟

蒸去皮  
核

肉桂

去粗皮不  
見火

馬蘭花

醋炙

青皮

去白

山藥

焙

茴香

炒

山茱萸

去核  
各二

兩

木香

不見火一  
兩

右為細末酒糊丸如梧桐子大每服三十九至五十丸空心溫酒或鹽湯吞下

青娥丸治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折起坐艱難俛仰不利轉側不能或因勞役過度傷于腎經或處卑濕地氣傷腰或墜墮致損傷或風寒客搏或氣滯不散皆令腰痛或腰間似有物重墜起坐艱辛者悉能治之

又方見後

胡桃

去皮膜二  
十箇

蒜

熬膏四兩

破故紙

酒浸炒  
八兩

杜仲

去皮薑汁浸炒十六兩

右為細末蒜膏為丸每服三十九丸空心溫酒下婦人  
淡醋湯下常服壯筋骨活血脉烏髭鬚益顏色

接氣丹治真元虛憊陰邪獨盛陽氣暴絕或大吐大瀉  
久痢虛脫等病餘同黑錫丹治狀此藥尤佳

硫黃

如黑錫丹砂子結放冷研為細末

沉香

黑錫

去滓秤各二兩

白朮

焙

牛膝

酒浸

茯苓

酒浸各半兩

丁香

三錢

木香

川棟子

去核用肉

茴香

炒

肉豆蔻

煨

桂心

去粗皮

附子

炮去皮臍

破故紙

炒

陽起石

煨

胡蘆巴

炒各一兩

右件藥并砂子四兩並擣為細末和停用糯米粉酒

煑糊為丸如梧桐子大溫酒鹽湯空心吞下五十九

寧志膏治心藏虧虛神志不守恐怖驚惕常多恍惚易

於健忘睡卧不安夢涉危險一切心疾並皆治之

酸棗仁

微炒去皮

人參

各一兩

乳香

研細水飛半兩

辰砂

以乳鉢坐水中益研一分

右四味研和停煉蜜丸如彈子大每服一粒溫酒化

下棗湯亦得空心臨卧服

三仙丹

又名長壽丸

治腎經虛寒元氣損弱神衰力怯目暗

耳聾常服補實下經溫養脾胃壯氣搜風駐顏活血增

筋力烏髭鬚

川烏頭

一兩生去皮剉作骰子塊用鹽半兩同炒黃色去鹽

茴香

淨稱三兩炒令

香透

蒼朮

一兩米泔浸一宿刮去皮切碎取蔥白一握同炒黃色去蔥

右為細末酒煮麴糊丸如梧桐子大每服至七十丸  
空心溫酒鹽湯任下

樂令建中湯治血氣勞傷五臟六腑虛損腸鳴神倦榮  
衛不和退虛熱除百病

前胡

細辛

黃芪

蜜塗炙

人參

桂心

橘紅

去白

當歸

洗去土

白芍藥

茯苓

去皮

麥門冬

去心各  
一兩

半夏

湯洗七次  
切七錢半

甘草

炙一  
兩



右咬咀每服四錢薑四片棗一箇水一盞煎至七分  
去查微熱服不拘時候

金鈴子九治腎氣發動牽引疼痛臍腹弦急攻衝不定

金鈴子

去核炒  
四兩

益智仁

葫蘆巴

炒

石菖蒲

破故紙

炒

茴香

炒

巴戟

去心各二  
兩

木香

白茯苓

去皮

陳皮

去白各一  
兩

右為末酒煮麴糊為丸如梧桐子大每五十丸鹽湯

溫酒任下

張走馬玉霜丸療男子元陽虛損五藏氣衰夜夢遺泄  
小便白濁臍下冷疼陽事不興久無子息漸致瘦弱變  
成腎勞眼昏耳鳴腰膝酸痛夜多盜汗並宜服之自然  
精元秘固內施不泄留濁去清精神安健如婦人宮藏  
冷月水不調赤白帶漏久無子息面生黧黯髮退不生  
肌肉乾黃容無光澤並宜服此藥

大川烏

用蛤粉半斤同炒候裂去  
蛤粉不用

川棟子

麩炒  
各八

兩

破故紙炒

巴戟

去心各四兩

茴香

焙六兩

右件礮為細末用酒打麴糊為丸如梧桐子大每服  
三五十丸用酒或鹽湯下空心食前

降心丹 心腎不足體熱盜汗健忘遺精及服熱藥過多  
上盛下虛氣血不降小便赤白稠濁不清常服鎮益心  
神補虛養血益丹田秘精氣

熟乾地黄

淨洗酒洒蒸焙乾

天門冬

去心

麥冬

去心各三兩

茯苓

去皮

人參

遠志

去蘆骨甘  
草炙

茯神

山藥

各二兩

肉桂

去粗皮不  
見火

硃砂

研飛各半  
兩

當歸

去蘆洗  
焙三兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九煎人參

湯下吞

黃芪鼈甲散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩  
熱口燥咽乾頰赤心怯日晚潮熱夜有盜汗胃腸不利  
減食多渴欬唾稠粘時有膿血

人參

肉桂

去粗皮

苦梗

各一兩  
六錢半

知母

半夏

炙

紫苑

去蘆

赤芍藥

各二兩半

地骨皮

去土三兩三錢

黃芪

甘草

炙各二兩半

白茯苓

焙三兩三錢

鼈甲

去裙醋炙五兩

秦朮

去蘆三兩三錢

桑白皮

二兩半

柴胡

去蘆三兩三錢

天門冬

去心焙五兩

生乾地黄

洗焙乾三兩

右剉為粗末每服二大錢水一盞煎至七分去渣溫

服食後

四神丹治百病補五藏遠疫癘去嵐瘴除尸疰蠱毒辟

鬼魅邪氣大治男子婦人真元虛損精髓耗傷形羸氣  
乏中滿下虛致水火不交及陰陽失序精神困倦面色  
枯槁亡血盜汗遺瀝失精大便自利小便滑數夢寐驚  
恐陽事不舉腰腿沉重筋脉拘攣及治一切沉寒痼冷  
瘰癧疔瘕臍腹絞痛久瀉久利傷寒陰證脉候沉微身  
涼自汗四肢厥冷婦人百病胎藏久冷絕孕無子赤白  
帶下月候不調服諸藥久不差悉皆主之此丹假陰陽  
造化之功得天地中和之氣即與尋常一煅一煉僭燥

丹藥功效不同此丹活血寶髓安魂定魄悅澤顏色輕身保壽苟不恃藥力縱情慾久久服之可通仙道

雄黃

雌黃

硫黃

硃砂

各五兩

右件研細入磁合內將馬鞭草為末鹽泥固濟慢火四圍燒煅一日一夜取出再研細末以糯米粽研為糊丸如豆大每服一粒絕早空心新汲水妊婦不可服忌羊血葵菜

十全大補湯治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲

食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精  
面色萎黃脚膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮傷  
動血氣喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之此藥  
性溫不熱平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟邪溫  
暖脾腎其效不可具述

人參

肉桂 去粗皮  
不見火

川芎

地黃 洗酒  
蒸焙

茯苓

白朮 焙

甘草 炙

黃芪 去蘆  
焙

川當歸

洗去蘆

白芍藥

各等分



右一十味剉為粗末每服二大錢水一盞生薑三片  
棗子二枚同煎至七分不拘時候溫服

秦艽鱉甲散治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌體瘦  
弱骨節煩疼頭昏類赤肢體枯槁面色萎黃唇焦口乾  
五心煩熱痰涎咳嗽腰背引痛乍起乍卧夢寐不寧神  
情恍惚時有盜汗口苦無味不羨飲食及治山嵐瘴氣  
寒熱往來並能治之

荊芥

去梗

貝母

去心

天仙藤

前胡

去蘆

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方  
卷五

三

青皮

去白

柴胡

去蘆

甘草

炙

陳皮

去白

秦艽

去蘆  
洗

鼈甲

去裙醋炙各一  
兩

乾葛

焙二  
兩

白芷

肉桂

去粗  
皮

羌活

各半  
兩

右為細末每服二大錢水一盞生薑三片同煎至八

分稍熟服不拘時候酒調亦得常服養氣血調榮衛

解倦怠

沉香鼈甲散治男子婦人五勞七傷氣血虛損腰背拘

急手足沉重百節酸疼面色黑黃肢體倦怠行動喘乏

胃腸不快咳嗽痰涎夜多異夢盜汗失精嗜卧少力肌肉瘦痺不思飲食日漸羸弱一切勞傷諸虛百損並能治之

乾蝎

二錢半

沉香

不見火

人參

去蘆

木香

不見火

巴戟

去心

牛膝

去蘆酒浸

黃芪

去蘆

白茯苓

焙

柴胡

荊芥

去梗

半夏

薑汁浸二宿炒

川當歸

去蘆

秦艽

去蘆

附子

胞去皮臍

肉桂

去粗皮各一兩

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方  
卷五

三十二

羌活

熟乾地黄

淨洗酒酒蒸焙各七錢半

鼈甲

浸去裙醋  
炙黃一兩

肉豆蔻

四箇

右為細末每服二錢水一盞葱白二寸生薑三片棗子二枚擘破同煎至七分空心食前

小兒絲子丸治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心怯氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道

澁痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕  
傷補五藏去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目

石蓮肉

二兩

兔絲子

酒浸研  
五兩

白茯苓

焙一  
兩

山藥

二兩內七錢半打糊

右為細末用山藥糊溲和為丸如梧桐子大每服五  
十丸溫酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下  
晚食前再服

沉香鹿茸丸治真氣不足下元冷積臍腹絞痛脇肋

虛脹脚膝緩弱腰背拘急肢體倦怠面無精光唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜多異夢晝少精神喜怒無時悲憂不樂虛煩盜汗飲食無味舉動乏力夜夢鬼交遺泄失精小便滑數時有餘滑瀝陰間濕痒陽事不興並宜服之

沉香

一兩

附子

炮去皮臍  
四兩

巴戟

去心二  
兩

熟乾地黄

淨洗酒洒蒸焙八兩

兔絲子

酒浸  
研焙

五兩

鹿茸

燎去毛酒浸炙三兩

右件為細末入麝香一錢半別研入和勻煉蜜為丸  
如梧桐子大每服四五十粒好酒或鹽湯空心吞下  
常服養真氣益精髓明視聽悅色駐顏

椒附丸補虛壯氣溫和五藏治下經不足內挾積冷臍  
腹弦急痛引腰背四肢倦怠面色黧黑唇口乾燥目暗  
耳鳴心忪短氣夜多異夢晝少精神時有盜汗小便滑  
數遺瀝白濁脚膝緩弱舉動乏力心腹脹滿不進飲食  
並宜服之

附子

炮去皮臍

川椒

去子炒出汗

檳榔

各半兩

陳皮

去白

牽牛

微炒

五味子

石菖蒲

乾薑

炮各一兩

右八味剉碎以好米醋於甕器內用文武火煮令乾  
焙為細末醋煮麴糊為丸如梧桐子大每服三十九  
鹽酒或鹽湯空心食前吞下婦人血海冷當歸酒下  
泄瀉飯飲下冷痢薑湯下赤痢甘草湯下極煖下元  
治腎氣虧乏及療腰疼



平補鎮心丹治證與前平補鎮心丹同

熟乾地黄

生乾地黄

乾山藥

天門冬

麥門冬

去心

栢子仁

茯神

各四兩一  
本七兩

辰砂

別研為衣

苦梗

炒各三  
兩

石菖蒲

即密者  
十六兩

遠志

去心甘草黃三四沸七兩

當歸

去蘆六兩

龍骨

一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心飯飲吞下溫酒亦得漸加至五十丸宜常服益精髓

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方  
卷五

養氣血明視聽悅色駐顏

青娥丸治證與前青娥丸同

威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常流小便濁  
夢寐常洩及婦人血海久冷白帶白漏白淫下部常濕  
小便如米泔或無子息

黃蠟

四兩

白茯苓

去皮四兩作塊用猪苓  
一分同於甕器內煮二

十餘沸出晒乾不用猪苓

右以茯苓為末鎔黃蠟泔為丸如彈子大空心細嚼

滿口生津徐徐嚥服以小便清為度忌米醋只喫糖醋切忌使性氣

遠志丸治丈夫婦人心氣不足腎經虛損思慮太過精神恍惚健忘多驚睡卧不寧氣血耗敗遺瀝泄精小便白濁虛汗盜汗耳或聾鳴悉皆主之

遠志

去心薑汁炒

牡蠣

煨取粉各二兩

白茯苓

去皮

人參

乾薑

炮

辰砂

別研各一兩

肉蓯蓉

淨洗切片焙乾四兩

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方

卷五

三六

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十粒空心  
食前煎燈心鹽湯下溫酒亦可此藥性溫無毒常服  
補益心腎聰明耳目定志安神養氣血

小安腎丸治腎氣虛之下元冷憊夜多漩溺肢體倦怠  
漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憤耳作蟬鳴面  
無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛並皆治之

香附子

川烏

川棟子

以上各一斤用鹽四兩水四升同煎候乾焙剉

熟地黄

八兩

茴香

十二兩

川椒

去目及  
閉口者

微炒出汗四兩

右六味為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十九  
至三十九空心臨卧鹽湯鹽酒任下常服補虛損下  
元冷憊

三建丹壯元陽補真氣治勞傷虛損下經衰竭腎氣不  
固精溺遺失臟腑自利手足厥冷或脉理如絲形肉消  
脫或惡聞食氣聲嘶失音

陽起石

火煨通紅

附子

炮去皮臍

鍾乳粉

各等分

右為細末和勻用糯米糊為丸如梧桐子大每服二十九至三十九米飲送下食前服忌豉汁羊血

伏火二氣丹治真元虛損精髓耗傷腎氣不足面黑耳焦下虛上盛頭目眩暈心腹刺痛翻胃吐逆虛勞盜汗水氣喘滿全不入食婦人血氣久冷崩中漏下癥瘕塊癖此藥奪陰陽造化之功濟心腎交養之妙大補諸虛

硫黃

四兩

黑錫

丁香

不見火

水銀

乾薑

各半兩

右先鎔黑錫後下水銀結砂子與硫黃一處再研成  
黑灰色次入餘藥研勻用生薑自然汁煮糊為丸如  
梧桐子大每服十粒至十五粒濃煎生薑湯下空心  
食前

靈砂性溫無毒主五臟百病益精養神補氣明目安魂  
魄通血脉止煩蒲殺邪魅善治榮衛不交養陰陽不升  
降上盛下虛頭旋氣促心腹冷痛翻胃吐逆霍亂轉筋

臟腑滑泄赤白下利久服通神輕身不老令人心靈此  
丹按仙經服餌之法會五行符合之妙體性輕清不隨  
烟焰飛走男女老幼皆可服

水銀一斤

硫黃四兩

右二味用新鐵銚炒成砂子或有烟焰即以醋洒候  
研細入水火鼎醋調赤石脂封口鉄線札縛熬乾鹽  
泥固濟用炭二十斤煨如鼎子裂筆蘸赤石脂頻抹  
其處火盡為度經宿取出研為細末糯米糊為丸如



麻子大每服三粒空心棗湯米飲并華水人參湯任  
下量病輕重增至五七粒忌猪羊血菜豆粉冷滑之  
物

上丹養五藏補不足固真元調二氣和榮衛保神守中  
久服輕身耐老健力美食明目降心火交腎水益精氣  
男子絕陽庶事不興女子絕陰不能妊娠腰膝重痛筋  
骨衰敗面色黎黑心勞志昏寤寐恍惚煩憤多倦餘瀝  
夢遺膀胱邪熱五勞七傷肌肉羸瘠上熱下冷難任補

藥服之半月陰陽自和容色肌肉光潤悅澤開心意安  
魂魄消飲食養胃氣

五味子

半斤

蛇牀子

百部根

酒浸一宿

白茯苓

肉蓯蓉

酒浸

枸杞子

山藥

杜仲

炒斷絲

防風

去叉

巴戟

去心

遠志

去心

兔絲子

酒浸別研

栢子仁

別研各二兩

右為末蜜丸如梧桐子大食前溫酒鹽湯任下三十

丸春煎乾棗湯夏加五味子四兩四季月加茯苓六兩秋加枸杞子六兩冬加遠志六兩

鹿茸四斤丸治肝腎虛熱淫於內致筋骨痿弱不自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

肉苁蓉

天麻

鹿茸

兔絲子

酒浸通軟別研細

熟地黄

牛膝

杜仲

木瓜乾

各等分

右為末蜜丸如梧桐子大每服五十丸溫酒米湯食

前下

女兔丹治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁延年

兔絲子

酒浸通軟米濕研  
焙乾別取末十兩

五味子

酒浸別為末  
搗七兩

白茯苓

乾蓮肉

各三兩

右為末別碾乾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮  
糊漉和得所搗數千杵丸如梧桐子大每服五十丸  
米湯下空心食前

龍齒鎮心丹治心腎氣不足驚悸健忘夢寐不安遺精

面少色足脛酸疼

龍齒

水飛

遠志

去心炒

天冬

去心

熟地

山藥

炒各六兩

茯神

白茯苓

桂心

麥門冬

去心

車前子

炒

地骨皮

五味子

各五兩

右為末蜜丸如桐子大每服三十九至五十九空心

溫酒米湯任下

羊肉丸治真陽耗竭下元傷憊耳輪焦枯面色黧黑腰

重脚弱元氣衰微常服固真補氣益精駐顏

川練子炒

續斷炒去絲

茯苓

茴香炒

補骨脂炒

附子炮去皮

葫蘆巴微炒各三兩

山藥炒

桃仁麩炒去皮尖別

研

杏仁麩炒去皮尖令研各二兩

右為末精羊肉四兩

酒煮爛研極細入麩糲糊九如梧子大鹽湯溫酒空心任下三

五十  
丸

從蓉大補丸治元藏虛憊血氣不足白濁遺泄自汗自

利口苦古乾四肢羸瘦婦人諸虛皆主之

木香

炮

附子

炮去皮膽

茴香

炒

肉蓯蓉

酒浸

川椒

炒去汗各十兩

巴戟

去心

牛膝

酒浸

黃芪

白蒺藜

炒去刺

桃仁

炒去皮尖

澤瀉

葫蘆巴

五味子

各五兩

檳榔

天麻

桂心

川芎

羌活

各二兩

右為細末蜜丸如梧子大鹽酒鹽湯空腹任下三五

十九

十四友丸補心腎虛怔忡昏憤神志不寧睡卧不安故  
經曰藏有所傷情有所倚人不能知其病則卧不安

熟地黄

白茯苓

栢子仁

人參

酸棗仁炒

白茯神去木

紫石英別研

肉桂

阿膠蛤粉炒

當歸

黃芪各一兩

辰砂別研一分

遠志

湯浸去心酒蒸一兩

龍齒

別研二兩



右為末同別研四味煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後棗湯下

鍾乳白澤丸治丈夫諸虛百損五勞七傷真陽氣不足  
元藏不固神志俱耗筋力頓衰頭目眩暈耳內虛鳴心  
腹急痛氣逆嘔吐痰嗽喘促胃膈脹悶脾洩下痢遺精  
便濁厥冷自汗脉微欲絕婦人血海虛冷崩漏不止赤  
白帶下經候不調臍腹時痛面無顏色飲食不進但是  
一切虛勞之疾並宜服之

白檀香 取末

滴乳香 別研各一兩

陽起石 煨令通紅研

附子

炮去皮臍各一兩半

鍾乳粉 二兩

麝香 別研一錢

右和勻滴水漉成劑分作六十九丸每服一九水一盞煎化及七分盞空心熱服如急病不拘時久服補益精血助陽消陰安心神定魂魄延年增壽起死回生三建湯治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背酸痛自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不省人事傷寒陰證厥逆脉微皆可服之

天雄

炮去皮臍

附子

炮去皮臍

大川烏

炮去皮臍

各等分

右為粗末每服四錢水二鍾生薑五片煎至八分去  
查溫服不拘時候

十全飲治諸虛百損榮衛不和形體羸瘦面色痿黃脚  
膝酸疼腰背倦痛頭眩耳重口苦舌乾骨熱內煩心忪  
多汗飲食進退寒熱往來喘嗽吐衄遺精失血婦人崩  
漏經候不調凡病後未復舊及憂慮傷動血氣此藥平

補有效最宜服之

熟乾地黄

白茯苓

人參

肉桂

去粗皮不見火

川當歸

去蘆

白芍藥

川芎

白朮

黃芪

去蘆

甘草

炙各一分

右為粗末每服三錢水一盞半生薑三片棗子一箇煎至七分去查溫服不拘時候

治痼冷

附消渴

二氣丹助陽消陰正氣溫中治內虛裏寒冷氣攻擊心  
脇臍腹脹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便  
不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下  
冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷並宜服之

硫黃

細研

肉桂

去皮為末  
各一分

乾薑

炮為末

硃砂

研為末各  
二錢

附子

一個大者炮去皮臍為末  
半兩

右並勻研細用麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸  
煎艾鹽湯放冷下空心食前服

崔氏烏頭丸治風冷邪氣入乘心絡或府藏暴感風寒  
上乘於心令人卒然心痛或引背脊乍甚經久不差並  
宜服之

附子

炮去皮臍

川烏

炮去皮臍

赤石脂

各三兩

乾薑

炮

肉桂

去粗皮

蜀椒

去子及開口者

炒出汗  
各二兩

右六件搗羅細末蜜和為丸如梧桐子大每服三丸  
溫酒下覺至痛處痛即止若不止加至五六丸以知

為度若早朝服無所覺至午時再服三九夜又服三  
九若久心痛每旦服三九稍加至十九盡一劑遂終  
身不發忌猪肉生葱

費公車鍾乳丸主五勞七傷肺損氣急療丈夫衰老陽  
氣絕手足冷心中少氣髓虛腰疼脚痺體煩口乾不能  
食此藥下氣消食長肌和中安五藏除萬病

兔絲子

酒浸搗  
焙

石斛

去根各一  
兩

吳茱萸

湯洗  
七次

炒半兩

鍾乳粉

二兩

右為細末煉蜜和丸梧桐子大每服七丸空心溫酒  
或溫湯米飲下日再服訖行數百步飲溫酒三合復  
行二三百步覺口胃內熱稍定即食乾飯豆醬過一  
日食如常須暖將息不得聞見屍穢等氣亦不可食  
麤臭陳惡食初服七日內勿為陽事過七日後任性  
然亦不宜傷多服過半劑覺有效即相續服三劑終  
身更無所忌

金液丹固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補



勞傷虛損治男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷癖腹中  
諸蟲失精遺溺形羸力劣脚膝疼痛弱冷風頑痺上氣衄  
血咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔漏濕蠱生瘡  
下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔

硫黃

淨揀去沙石十兩研細飛過用瓷合子盛以  
水和赤石脂封口以鹽泥固濟日乾地內先  
埋一小灌子盛水令蒲安合子在上用泥固  
濟訖慢火養七日七夜候足加頂火一斤煅  
候冷取出研  
為細末

右藥末一兩用蒸餅一兩湯浸握去水脉為丸如梧

桐子大每服三十丸多至百丸溫米飲下空心服之  
又治傷寒陰證身冷脉微手足厥逆或吐或利或自  
汗不止或小便不禁不拘丸數宜併服之得身熱脉  
出為度

橘皮煎丸治久虛積冷心腹疼痛嘔吐痰水飲食減少  
脇肋虛滿臍腹弦急大腸虛滑小便利數肌膚瘦瘁面  
色萎黃肢體怠惰膝腰緩弱及治瘰癧積聚上氣咳嗽  
久瘥久痢腸風痔漏婦人血海虛冷赤白帶下久無子

息並宜服之

當歸

去蘆洗焙

草薢

厚朴

去粗皮  
薑汁製

巴戟

去心

肉桂

去粗皮

附子

炮去皮  
臍

石斛

去根

牛膝

去蘆酒浸

杜仲

去皮薑  
汁炙

乾薑

炮各三兩

甘草

炙一兩

鹿茸

乾  
茄子者燎去毛劈開酒浸炙

三棱

煨熟米  
熱搗碎

肉蓯蓉

乾  
酒蒸沒微炙切焙

陽起石

酒浸  
焙乾

研如末  
各三兩

陳橘紅

淨洗焙為末十五兩

兔絲子

酒浸焙  
搗三兩

吳茱萸

水淘去浮者焙乾三兩

右為細末用酒五升於銀石器內將橘皮末煎熬如  
飴却將諸藥末入在內一處攪和漉勻仍入臼內搗  
五百杵丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下鹽  
湯亦得

附子理中丸治脾胃冷弱心腹絞痛嘔吐泄利霍亂轉  
筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔穢不止  
飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之

附子

炮去皮臍

人參

去蘆

乾薑

炮

白朮

各三兩

甘草

炙三兩

右為細末用煉蜜和為丸每兩作一十九丸每服一九以水一盞化破煎至七分稍熱服之空心食前

北亭丸治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肢脹滿刺痛面色青黃肢體瘦弱怠惰嗜卧食少多傷噫氣吞酸噦逆惡心腹中虛鳴大便泄利胃膈痞塞飲食不下嘔噦霍亂體冷轉筋及五膈五噎症癖癥聚翻胃吐食久痛久

痢並皆治之

縮砂仁

厚朴

去粗皮  
薑汁製

肉桂

去粗皮

胡椒

附子

炮去皮臍

當歸

去蘆剉  
碎

陳皮

川芎

乾薑

炮

甘草

炙各四兩

青鹽

別研二兩

白朮

別研三兩

五味子

揀一兩半

北庭

即碯砂也醋淘砂  
研二兩

阿魏

醋化去砂  
石半兩

右為末用銀石鍋內入好酒醋五升白沙蜜一十兩

先下北庭阿魏青鹽三味并好頭麪一升同煎稠粘  
便下藥末半斤以來更煎如稀麪糊漸漸入藥末煎  
得所離火取出更以乾藥末和漉成劑更搗一千杵  
丸如梧桐子大每服十五丸微嚼破用生薑鹽湯下  
溫酒亦得宜心服之忌羊血豉汁

沉香華澄茄散治下經不足內挾積冷臍腹弦急痛引  
腰背面色萎黃手足厥冷脇肋虛滿精神困倦藏腑自  
利小便滑數

附子

炮去皮臍  
四兩

沉香

萆澄茄

葫蘆巴

微炒

肉桂

去粗皮

茴香

船上者  
微炒

補骨脂

微炒

巴戟天

去心

桃仁

去皮尖  
麩炒

川棟

炮去核各  
二兩

川烏

炮去皮臍  
半兩

木香

二兩

右同為細末每服二錢水一大盞入鹽末少許煎八分去查稍熱服之如育腸小腸一切氣痛服之有效

空心食前服

清心蓮子飲治心中蓄積時常煩躁因思慮勞力憂



愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢走泄遺瀝澀痛  
便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金受  
剋口舌乾燥漸成消渴睡卧不安四肢倦怠男子五淋  
婦人帶下赤白及病後氣不收斂陽浮於外五心煩熱  
藥性溫平不冷不熱常服清心養神秘精補虛滋潤腸  
胃調順血氣

黃芩

麥門冬

去心

地骨皮

車前子

甘草

炙各半兩

石蓮肉

去心

白茯苓

黃芪

蜜炙

人參

各七錢半

右剉散每三錢麥門冬十粒水一盞半煎取八分去  
查水中沉冷空心食前服發熱加柴胡薄荷煎

獨活寄生湯治腎氣虛弱腰背疼痛此病因卧冷濕地  
當風所得不時速治流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重  
或腰痛脚重攣痺宜急服此

獨活

三兩

桑寄生

古今錄驗用續斷即寄  
生亦名非正續斷

當歸

酒浸焙乾

白芍藥

熟地黄

酒浸  
蒸

牛膝

去蘆酒浸

細辛

去苗

白茯苓

去皮

防風

去蘆

秦朮

去土

人參

桂心

不見火

芎藭

杜仲

剉去絲炒斷

甘草

炙各二兩

右為剉散每服四大錢水一盞半煎七分去查空心服氣虛下痢除地黄併治新產腹痛不得轉動及腰脚攣痛痺弱不得屈伸此湯最能除風消血肘後方有附子一枚無寄生人參甘草當歸近人將治歷節

風并脚氣流注甚有效

人參養榮湯治積勞虛損四肢骨肉酸疼吸吸少氣行動喘促小腹拘急腰背強痛心虛驚悸咽乾唇燥飲食無味陰陽衰弱悲憂慘戚多卧少起久者積年急者百日漸至瘦消五藏氣竭難可振復又治肺與大腸俱虛咳嗽下利喘乏少氣嘔吐痰涎

白芍藥

三兩

當歸

陳皮

黃芪

桂心

去粗皮

人參

白朮

煨

甘草

炙各一兩

熟地黄

製

五味子

茯苓

各七錢半

遠志

炒去心半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑一片棗子二個煎

至七分去渣溫服便精遺泄加龍骨一兩咳嗽加阿

膠甚妙

鹿茸大補湯治男子婦人諸虛不足產後血氣耗傷一

切虛損

鹿茸

製

黃芪

蜜炙

當歸

酒浸

白茯苓

去皮

蓯蓉

酒浸

杜仲

炒去絲各二兩

人參

白芍藥

藥

肉桂

石斛

酒浸  
蒸焙

附子

炮

五味子

半夏

白朮

煨各一  
兩半

甘草

半兩

熟乾地黄

酒蒸焙

三兩

右咬咀每服四錢薑三片棗一個水一盞煎七分空

心熱服

養腎散治腎氣虛損脚腰節骨疼痛膝脛不能屈伸久  
病脚膝緩弱每服用一字空心豆淋酒下服訖麻痺少  
時須臾疾隨藥氣頓愈骨中痛嚼胡桃肉酒調下甚者

三五服風寒濕悉治之

全蝎

半兩

天麻

三錢

蒼朮

製一兩

附子

炮去皮臍

草烏頭

生去皮臍各二錢

右為細末空心溫酒調下

參香散治心氣不寧諸虛百損肌體沉重情思不樂夜  
多異夢盜汗失精恐怖煩悸喜怒無時口乾咽燥渴欲  
飲水飲食減少肌肉瘦痺漸成勞疾常服補精血調心  
氣進飲食安神守中功效不可具述

人參

白茯苓

去皮

山藥

黃芪

製

石蓮肉

去心

白朮

煨各一兩

烏藥

縮砂仁

橘紅

乾薑

炮各半兩

丁香

南木香

檀香

各一分

沉香

二錢

甘草

炙三分

右為剉散每服四錢水一大盞生薑三片棗一個煎七分去查空心服一法有炮附子半兩

震靈丹

紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹

此丹不犯金石飛走有

性之藥不僭不燥奪造化冲和之功大治男子真元衰



憊五勞七傷臍腹冷肢體酸痛上盛下虛頭目暈眩心  
神恍惚血氣衰微及中風癱緩手足不遂筋骨拘攣腰  
膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎  
不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久  
痢嘔吐惡食八風五痺一切沉寒痼冷服之如神及治  
婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎藏無子服之無  
不愈者

禹餘糧

火煨醋淬不計遍  
以手撚得碎為度

紫石英

赤石脂

丁頭代赭石

如禹餘糧炮製

以上四味並作小塊入瓦鍋內鹽泥固濟候乾

用炭一十斤煅通紅火盡為度入地爐

出火毒二宿

的乳香

別研

五靈脂

去沙石

沒藥

去石研各二兩

硃砂

水飛過一兩

右件前後共八味並為細末以糯米粉煮糊為丸如

小雞頭火熬乾出光每一粒空心溫酒下冷水亦得

常服鎮心神駐顏色溫脾腎理腰膝除尸疰蠱毒辟

鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道忌猪羊血恐減藥力  
婦人醋湯下孕婦不可服極有神效不可盡述

來復丹

鐵甕城八角桂先生方一名王一丹

此藥配類二氣均調陰陽奪

天地冲和之氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急  
善治榮衛不交養心腎不升降上實下虛氣閉痰厥心  
腹冷痛藏府虛滑不問男女老幼危急之症但有胃氣  
元不獲安補損扶虛救陰助陽為效殊勝

硝石

一兩同硫黃並為細末入定碟內以微火慢炒用柳篋子不住手攪令陰陽氣相入不可

火太過恐傷藥內再

研細極名二氣末

陳皮 去白

舶上硫黃

用透明不夾砂  
石者各一兩

五靈脂

須擇五臺山  
者用水澄去

沙石

青皮 去白

太陰玄精石 研飛

右用五靈脂二橘皮為細末次入玄精石末及前二  
氣末拌勻以好滴醋打糊為丸如豌豆大每服三十  
粒空心粥飲吞下甚者五十粒小兒三五粒新生嬰  
兒一粒小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐搦者

非風也胃氣欲絕故也用五粒研碎米飲送下老人  
伏暑迷悶紫蘇湯下女人產後血逆上搶悶絕并惡  
露不止及赤白帶下并用醋湯下常服和陰陽益精  
神散腰腎陰濕止腹肋冷疼立見神效應諸疾不辨  
陰陽症者並宜服之靈異不可具紀

養正丹

出寶林真人谷伯陽傷寒論中一名交泰丹

却邪輔正助陽接真治

元氣虛虧陰邪交蕩正氣乖常上盛下虛氣不升降呼  
吸不足頭旋氣短心神怯弱寤寐驚悸遍體盜汗腹痛

腰疼或虛煩狂言口乾上喘翻胃吐食霍亂轉筋咳逆  
不定又治中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷如  
傷寒陰盛自汗唇青脉沉最宜服之及婦人產後血氣  
身熱月候不均帶下腹痛悉能治療常服濟心火強腎  
水進飲食

水銀

硫黃 研細

硃砂 研細

黑錫

去查稱與水銀  
結沙各一兩

右用黑蠶一隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以柳枝

子攪勻次下末砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有焰以醋洒之候冷取出研如粉極細用糯米粉煑和糊為丸如萊豆大每服二十粒加至三十粒鹽湯下此藥升降陰陽既濟心腎空心食前棗湯送下神效不可具述

黑錫丹

丹陽慈齊大師  
受神仙桑君方

治脾元久冷上實下虛胃中痰

飲或上攻頭目徹痛目瞪昏眩及奔豚氣上衝胃腹連兩脇膨脹刺痛不可忍氣欲絕者及陰陽氣上下不升

降飲食不進面黃羸瘦肢體浮腫五種水氣脚氣上攻  
及牙齦腫痛滿口生瘡齒欲落者兼治脾寒心痛冷汗  
不止或卒暴中風痰潮上膈言語艱澀神昏氣亂喉中  
痰響狀似癰瘕曾用風藥弔吐不出者宜用此藥百粒  
煎薑棗湯灌之壓下風涎即時甦省風涎自利或觸冒  
寒邪霍亂吐瀉手足逆冷唇口青黑及男子陽事痿怯  
脚膝酸軟行步乏力臍腹虛鳴大便久滑及婦人血海  
久冷白帶自下歲久無子血氣攻注頭面四肢並宜服



之兼療膈胃煩壅痰飲虛喘百藥不愈者常化尅化飲  
食養精神生陽逐陰消磨冷滯除濕破癖不動真氣使  
五藏安寧六府調暢百病不侵

歌曰

陰損陽衰實可傷 縱調榮衛亦難將

氣羸血運疾生者 試聽桑君為發揚

又歌

夫妻合會功成肆 鈴子沉香一兩餘

木附葫蘆陽起破 桂茴肉豆等無差

梧桐酒糊精修煉 反老還童事可嘉

沉香 鎊

附子 炮去皮臍

胡蘆巴 酒浸炒

肉桂

去皮只須半兩

茴香

舶上者炒

破故紙

酒浸炒

陽起石

研細粒水飛

肉豆蔻

麩裏煨

金鈴子

蒸去皮核

木香

各一兩

黑錫

去滓稱

硫黃

透明者結沙

各二兩

右用黑盞或新鐵鉢內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並杵羅為細末都一處和勻自朝至暮以黑光色為度酒糊為丸如梧桐子大

陰乾入布袋內擦令光瑩每服三四十粒空心薑鹽湯或棗湯下婦人艾醋湯下

玉華白丹

唐沖虛先生三品製煉方曾經進宣政間係上品丹

清上竇下助養根

元扶衰救危補益藏府五勞七傷夜多盜汗肺萎虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脉沉伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄肌肉瘦悴目暗耳鳴胃虛食減久瘡久痢積寒痼冷諸藥不愈者服之如神

白石脂

淨瓦間起火煨紅研細水飛半兩

鍾乳粉

煉成者一兩

陽起石

用甘鍋於大火中煨令通紅取出酒淬放陽地令乾半兩

左顧牡蠣

七錢洗用韭菜搗鹽泥固濟火煨取白者

右四味各研令極細如粉方拌和作一處令勻研一二日以糯米粉煮糊為丸如雞頭大入地坑出火毒一宿每服一粒空心濃煎人參湯放冷送下熟水亦得常服溫平不僭不燥澤肌悅色祛除宿患婦人久無姙者以當歸熟地黄浸酒下便有符合造化之妙或久冷崩帶虛損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少白

粥糜之忌猪羊血菽豆粉恐解藥力尤治久患腸風  
藏毒

金鎖正元丹治真氣不足元藏虛弱四肢倦怠百節酸  
疼頭昏眩痛目暗耳鳴面色黃黑鬚髮脫落頭皮腫痒  
精神昏困手足多冷心胃痞悶逸躋切痛膝脛酸疼不  
能久立或脚弱隱痛步履艱難腰背拘急不得俛仰腹  
痛氣刺兩脇虛脹水穀不消大便不調嘔逆惡心飲食  
減少恍惚多忘氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑

數遺精白濁一切元藏虛冷之病並能治之

五倍子

八兩

紫巴戟

十六兩  
去心

補骨脂

酒浸炒  
十兩

茯苓

去皮八兩

肉蓯蓉

淨洗焙乾

葫蘆巴

炒各  
一斤

硃砂

別研

龍骨

各三兩

右為細末入研藥令勻酒糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二十九空心食前溫酒吞下或鹽湯亦得秘傳玉鎖丹治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固凝有遺瀝小便白濁如膏夢寐頻泄甚則身體拘倦

骨節痠疼飲食不進面色黧黑容枯肌瘦唇口乾燥虛煩盜汗舉動力乏

茯苓

去皮四兩

龍骨

二兩

五倍子

十六兩

右為末水糊為丸每服四十粒空心用鹽湯吞下日進三服此藥性溫不熱極有神效

巴戟丸補腎藏暖丹田興陽道減小便填精益髓駐顏潤肌治元氣虛憊面目黧黑口乾舌澁夢想虛驚眼中冷淚耳作蟬鳴腰膝沉重百節痠疼項筋緊急背胛勞

倦陰汗盜汗四肢無力及治婦人子宮久冷月脉不調或多或少赤白帶下並宜服之

良薑

六兩

紫金藤

十六兩

巴戟

三兩

青鹽

二兩

肉桂

去粗皮

吳茱萸

各四兩

右為末酒糊為丸每服二十九丸煖鹽酒送下鹽湯亦得日午夜卧各一服

十補丸治真氣虛損下焦傷竭臍腹強急腰脚疼痛亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴疾飲



食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五藏行  
榮衛益精髓進飲食

附子

炮去皮  
臍

肉桂

去粗皮

巴戟

去心

破故紙

炒

乾薑

炮

遠志

去心薑  
汁浸炒

兔絲子

酒浸別  
研

赤石脂

煨

厚朴

去粗皮  
薑汁炙

各一

兩

川椒

去目及閉口者炒出汗二  
兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸  
溫酒鹽湯任下

正元散治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰症霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒並宜服之

紅豆

炒

乾薑

炮

陳皮

去白各三錢

人參

白朮

甘草

炙

茯苓

去皮各二兩

肉桂

去粗皮

川烏

炮去皮各半兩

附子

炮去皮臍

山藥

薑汁浸炒

川芎

烏藥

去木

乾葛

各一兩

黃芪

炙一兩半

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一箇鹽少許  
煎七分食前溫服常服助陰陽消陰正元氣溫脾胃  
進飲食

茯兔丸治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固溺  
有餘瀝小便白濁夢寐頻洩

兔絲子

五兩


白茯苓

三兩

石蓮子

去殼  
二兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十丸空  
心鹽湯下常服鎮益心神補虛養血清小便



太平惠民和劑局方卷五